



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Universidade Federal de Goiás**  
**Pró-Reitoria de Administração e Finanças**

**PROCESSO: 23070.103546/2017-40 – ATA UTILIZÁVEL PELO ICB E IPTSP**

**PREGÃO Nº. 192/2017 – SRP**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MARAVALHA DE PINUS (PINUS ELLIOTTII) PARA FORRAÇÃO DE GAIOLA DE ROEDORES DE PEQUENO PORTE.**

**VALIDADE DOS REGISTRO DE PREÇOS: 25/04/2018 A 24/04/2019.**

**LOCAL DE ENTREGA: REGIONAL GOIÂNIA – INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA**

**FORNECEDOR: W. MARCHIOLI & CIA LTDA - ME, CNPJ: 09.558.676/0001-70**

**-Endereço: RUA INDIRA GANDHI 342, ALTO ALEGRE. Cascável-PR, CEP: 74.675-830**

**-E-mail: wmoveis1@hotmail.com**

**-Responsável: JANAINA GONCALVES BARBOSA MARCHIOLI**

**Telefone: (45) 3035-3418**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	SERRAGEM	QUILOGRAMA	15000	R\$ 3,3900	R\$ 50.850,0000
<b>Marca:</b> MARAVALHA OESTE <b>Fabricante:</b> W MARCHIOLI E CIA LTDA <b>Modelo / Versão:</b> MARAVALHA DE PINUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MARAVALHA DE PINUS ELLIOTTII ESPECIAL PARA FORRAGEM DE CAIXA DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO ESPECIALMENTE, RATOS, HAMSTER E CAMUNDONGOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Maravalha de pinus seca, macia, isenta de pó, farpas, impurezas, resinas, inseticidas e outros contaminantes químicos, obtida de madeira inodora na cor marfim, lascas com espessura máxima de 1 mm, ótima capacidade de absorção de água, sem presença macroscópica de fundos manchadores e apodrecedores, dimensões e granulometria das partículas dentro dos padrões exigidos pelas universidades. Peneira de 28,6 (11/8 pol) 0,00, peneira 22,2 mm (7/8 pol) 0,04, peneira 15,9 MM (5,8 pol) 18 MM, peneira 9,5 MM (3/8 pol) 21,32, peneira 4,8 MM (3/16 pol) 55,84 Bandeja 4,8. Capacidade absorção de água > 300. Atendimento a portaria MAARA 301.19/96. Apresentação: Embalados em sacos de ráfia autoclavável, contendo 5 cada Kg. Certificada pelo IPT (Instituto de Pesquisas Técnicas) Validade da proposta: 90 dias Prazo de entrega: 10 dias corridos após a solicitação					