



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Goiás
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

PROCESSO: 23070.001831/2017-27 – ATA UTILIZÁVEL PELAS REGIONAIS GOIÂNIA, CATALÃO E JATAÍ

PREGÃO Nº. 25/2017 – SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

VALIDADE DOS REGISTRO DE PREÇOS: 15/03/2018 A 14/03/2019.

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADOS DAS REGIONAIS GOIÂNIA, CATALÃO E JATAÍ

FORNECEDOR: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 24.722.647/0001-95

-Endereço: Av. Brasil, 1200. CEP: 78.300-000

-E-mail: dismeqf@terra.com.br

-Responsável: QUESIA DOURADO SILVA

Telefone: (65) 3925-5300

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	APARELHO AR CONDICIONADO	Unid.	93	R\$ 1.267,9900	R\$ 117.923,0700

Marca: Agratto

Fabricante: Ventisol

Modelo / Versão: CCS12FIR402-CCS12FER402

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR EM MÓDULOS INDEPENDENTES, SENDO QUE O EVAPORADOR DEVERA TER PLACA DE MONTAGEM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE A DISTANCIA DE 10 M (MIN) ENTRE MÓDULOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA). TIPO: SPLIT HIWALL CAPACIDADE TERMICA (BTU/H): 11000 A 13000 CICLO DE TRABALHO: FRIO/ RESFRIAMENTO E VENTILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/ MONOFÁSICO/ 60 HZ. COR PREDOMINANTE: BRANCA OU OUTRA DE TOM CLARO COMANDO ELÉTRICO: POR CONTROLE REMOTO SEM FIO VAZÃO TOTAL: 550M /H (MÍNIMO) DEFLETOR DO FLUXO VERTICAL: SIM, AUTOMÁTICO DEFLETOR DO FLUXO HORIZONTAL: SIM, MANUAL CONTROLE DA VAZÃO DO AR CONDICIONADO: SIM, NO MÍNIMO 3 NÍVEIS FILTRO: SIM, DO TIPO ANTI PO, LAVÁVEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CERTIFICADA POR SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A OU B. COMPRESSOR: ROTATIVO OU SCROLL FLUÍDO REFRIGERANTE: R-410 (PREFERENCIALMENTE) OU R-22 (PREFERENCIALMENTE) OU R-22. GARANTIA (EQUIPAMENTO. E COMPRESSOR): 01 ANO (MÍNIMO)



2	APARELHO AR CONDICIONADO	Unid.	124	R\$ 1.638,0000	R\$ 203.112,0000
---	--------------------------	-------	-----	----------------	------------------

Marca: Agratto**Fabricante:** Ventisol**Modelo / Versão:** CCS18FIR402-CCS18FER402

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR EM MÓDULOS INDEPENDENTES, SENDO QUE O EVAPORADOR DEVERA TER PLACA DE MONTAGEM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE A DISTANCIA DE 15 M (MIN) ENTRE MÓDULOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA). TIPO: SPLIT HIWALL CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 17000 A 19000 CICLO DE TRABALHO: FRIO/ RESFRIAMENTO E VENTILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/ MONOFÁSICO/ 60 HZ. COR PREDOMINANTE: BRANCA OU OUTRA DE TOM CLARO COMANDO ELÉTRICO: POR CONTROLE REMOTO SEM FIO VAZÃO TOTAL: 800M /H (MÍNIMO) DEFLETOR DO FLUXO VERTICAL: SIM, AUTOMÁTICO DEFLETOR DO FLUXO HORIZONTAL: SIM, MANUAL CONTROLE DA VAZÃO DO AR CONDICIONADO: SIM, NO MÍNIMO 3 NÍVEIS FILTRO: SIM, DO TIPO ANTI PO, LAVÁVEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CERTIFICADA POR SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A OU B. COMPRESSOR: ROTATIVO OU SCROLL FLUÍDO REFRIGERANTE: R-410 (PREFERENCIALMENTE) OU R-22. GARANTIA (EQUIPAMENTO. E COMPRESSOR): 01 ANO (MÍNIMO)




3	APARELHO AR CONDICIONADO	Unid.	130	R\$ 2.406,0000	R\$ 312.780,0000
---	--------------------------	-------	-----	----------------	------------------

Marca: Springer Midea**Fabricante:** Springer Midea**Modelo / Versão:** 42MACA22S5-38KCX22S5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR EM MÓDULOS INDEPENDENTES, SENDO QUE O EVAPORADOR DEVERA TER PLACA DE MONTAGEM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE A DISTANCIA DE 15 M (MIN) ENTRE MÓDULOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA). TIPO: SPLIT HIWALL CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 21000 A 23000 CICLO DE TRABALHO: FRIO/ RESFRIAMENTO E VENTILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/ MONOFÁSICO/ 60 HZ. COR PREDOMINANTE: BRANCA OU OUTRA DE TOM CLARO COMANDO ELÉTRICO: POR CONTROLE REMOTO SEM FIO VAZÃO TOTAL: 1000M /H (MÍNIMO) DEFLETOR DO FLUXO VERTICAL: SIM, AUTOMÁTICO DEFLETOR DO FLUXO HORIZONTAL: SIM, MANUAL CONTROLE DA VAZÃO DO AR CONDICIONADO: SIM, NO MÍNIMO 3 NÍVEIS FILTRO: SIM, DO TIPO ANTI PÓ, LAVÁVEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CERTIFICADA POR SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A OU B. NÍVEL DE RUÍDO: 50 DBA (MÁXIMO) COMPRESSOR: ROTATIVO OU SCROLL FLUÍDO REFRIGERANTE: R-410 (PREFERENCIALMENTE) OU R-22. GARANTIA (EQUIPAMENTO. E COMPRESSOR): 01 ANO (MÍNIMO)



4 APARELHO AR CONDICIONADO	Unid.	78	R\$ 2.270,0000	R\$ 177.060,0000
<p>Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: HWFI24B2IA-HWFE24B2NA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR EM MÓDULOS INDEPENDENTES, SENDO QUE O EVAPORADOR DEVERA TER PLACA DE MONTAGEM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE A DISTANCIA DE 20 M (MIN) ENTRE MÓDULOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA). TIPO: SPLIT HIWALL CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 23500 A 25000 CICLO DE TRABALHO: FRIO/ RESFRIAMENTO E VENTILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/ MONOFÁSICO/ 60 HZ. COR PREDOMINANTE: BRANCA OU OUTRA DE TOM CLARO COMANDO ELÉTRICO: POR CONTROLE REMOTO SEM FIO VAZÃO TOTAL: 1000M /H (MÍNIMO) DEFLETOR DO FLUXO VERTICAL: SIM, AUTOMÁTICO DEFLETOR DO FLUXO HORIZONTAL: SIM, MANUAL CONTROLE DA VAZÃO DO AR CONDICIONADO: SIM, NO MÍNIMO 3 NÍVEIS FILTRO: SIM, DO TIPO ANTI PÓ, LAVÁVEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CERTIFICADA POR SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A OU B. COMPRESSOR: ROTATIVO OU SCROLL FLUÍDO REFRIGERANTE: R-410 (PREFERENCIALMENTE) OU R-22. GARANTIA (EQUIPAMENTO. E COMPRESSOR): 01 ANO (MÍNIMO)</p>				
				
5 APARELHO AR CONDICIONADO	Unid.	76	R\$ 3.413,0000	R\$ 259.388,0000
<p>Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: HLF130B2FA-HLFE30B2NA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR EM MÓDULOS INDEPENDENTES, SENDO QUE O EVAPORADOR DEVERA TER PLACA DE MONTAGEM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE A DISTANCIA DE 15 M (MIN) ENTRE MÓDULOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA). TIPO: SPLIT HIWALL CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 29000 A 31000 CICLO DE TRABALHO: FRIO/ RESFRIAMENTO E VENTILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/ MONOFÁSICO/ 60 HZ. COR PREDOMINANTE: BRANCA OU OUTRA DE TOM CLARO COMANDO ELÉTRICO: POR CONTROLE REMOTO SEM FIO VAZÃO TOTAL: 1100M /H (MÍNIMO) DEFLETOR DO FLUXO VERTICAL: SIM, AUTOMÁTICO DEFLETOR DO FLUXO HORIZONTAL: SIM, MANUAL CONTROLE DA VAZÃO DO AR CONDICIONADO: SIM, NO MÍNIMO 3 NÍVEIS FILTRO: SIM, DO TIPO ANTI PO, LAVÁVEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CERTIFICADA POR SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A OU B. COMPRESSOR: ROTATIVO OU SCROLL FLUÍDO REFRIGERANTE: R-410 (PREFERENCIALMENTE) OU R-22. GARANTIA (EQUIPAMENTO. E COMPRESSOR): 01 ANO (MÍNIMO)</p>				
				

7 APARELHO AR CONDICIONADO	Unid.	87	R\$ 4.610,0000	R\$ 401.070,0000
<p>Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: PTFI36B2IA-PTFE36B2NA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR EM MÓDULOS INDEPENDENTES, SENDO QUE O EVAPORADOR DEVERA TER PLACA DE MONTAGEM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE A DISTANCIA DE 20 M (MIN) ENTRE MÓDULOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA). TIPO: SPLIT PISO-TETO CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 35000 A 37000 CICLO DE TRABALHO: FRIO/ RESFRIAMENTO E VENTILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/ MONOFÁSICO/ 60 HZ. COR PREDOMINANTE: BRANCA OU OUTRA DE TOM CLARO COMANDO ELÉTRICO: POR CONTROLE REMOTO SEM FIO VAZÃO TOTAL: 1100M /H (MÍNIMO) DEFLETOR DO FLUXO VERTICAL: SIM, AUTOMÁTICO DEFLETOR DO FLUXO HORIZONTAL: SIM, MANUAL CONTROLE DA VAZÃO DO AR CONDICIONADO: SIM, NO MÍNIMO 3 NÍVEIS FILTRO: SIM, DO TIPO ANTI PÓ, LAVÁVEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CERTIFICADA POR SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A OU B. COMPRESSOR: ROTATIVO OU SCROLL FLUÍDO REFRIGERANTE: R-410 (PREFERENCIALMENTE) OU R-22. GARANTIA (EQUIPAMENTO E COMPRESSOR): 01 ANO (MÍNIMO)</p>				
				

8 APARELHO AR CONDICIONADO	Unid.	81	R\$ 5.814,9700	R\$ 471.012,5700
<p>Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: PTFI48B2IA-PTFE48B4NA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR EM MÓDULOS INDEPENDENTES, SENDO QUE O EVAPORADOR DEVERA TER PLACA DE MONTAGEM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE A DISTANCIA DE 20 M (MIN) ENTRE MÓDULOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA). TIPO: SPLIT PISO-TETO CAPACIDADE TÉRMICAS (BTU/H): 47000 A 49000 CICLO DE TRABALHO: FRIO/ RESFRIAMENTO E VENTILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V/ TRIFÁSICO/ 60 HZ. COR PREDOMINANTE: BRANCA OU OUTRA DE TOM CLARO COMANDO ELÉTRICO: POR CONTROLE REMOTO SEM FIO VAZÃO TOTAL: 1500M /H (MÍNIMO) DEFLETOR DO FLUXO VERTICAL: SIM, AUTOMÁTICO DEFLETOR DO FLUXO HORIZONTAL: SIM, MANUAL CONTROLE DA VAZÃO DO AR CONDICIONADO: SIM, NO MÍNIMO 3 NÍVEIS FILTRO: SIM, DO TIPO ANTI PÓ, LAVÁVEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CERTIFICADA POR SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A OU B. COMPRESSOR: ROTATIVO OU SCROLL FLUÍDO REFRIGERANTE: R-410 (PREFERENCIALMENTE) OU R-22. GARANTIA (EQUIPAMENTO E COMPRESSOR): 01 ANO (MÍNIMO)</p>				
				

9 APARELHO AR CONDICIONADO	Unid.	57	R\$ 6.320,0000	R\$ 360.240,0000
----------------------------	-------	----	----------------	------------------

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo / Versão: PTFI60B2IA-PTFE60B4NA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR EM MÓDULOS INDEPENDENTES, SENDO QUE O EVAPORADOR DEVERA TER PLACA DE MONTAGEM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE A DISTANCIA DE 20 M (MIN) ENTRE MÓDULOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA). TIPO: SPLIT PISO-TETO CAPACIDADE TÉRMICAS (BTU/H): 58000 A 62000 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V/TRIFÁSICO/60 HZ.COR COR PREDOMINANTE: BRANCA OU OUTRA DE TOM CLARO COMANDO ELÉTRICO: POR CONTROLE REMOTO SEM FIO VAZÃO TOTAL: 1700M /H (MÍNIMO) DEFLETOR DO FLUXO VERTICAL: SIM, AUTOMÁTICO DEFLETOR DO FLUXO HORIZONTAL: SIM, MANUAL CONTROLE DA VAZÃO DO AR CONDICIONADO: SIM, NO MÍNIMO 3 NÍVEIS FILTRO: SIM, DO TIPO ANTI PÓ, LAVÁVEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CERTIFICADA POR SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A OU B. COMPRESSOR: ROTATIVO OU SCROLL FLUÍDO REFRIGERANTE: R-410 (PREFERENCIALMENTE) OU R-22. GARANTIA (EQUIPAMENTO E COMPRESSOR): 01 ANOS (MÍNIMO)



FORNECEDOR: SLG COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ: 26.263.549/0001-62

-Endereço: JARDIM EUROPA II ÁREA ESPECIAL 02 LJ 04, N° 4. CEP: 73.105-904

-E-mail: sandralopesguerra2015@gmail.com

-Responsável: SANDRA LOPES GUERRA

Telefone: (61) 3039-4550

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10	APARELHO AR CONDICIONADO	Unid.	20	R\$ 7.960,0000	R\$ 159.200,0000

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: ELGIN PISO TETO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADOR E EVAPORADOR EM MÓDULOS INDEPENDENTES, SENDO QUE O EVAPORADOR DEVERA TER PLACA DE MONTAGEM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE A DISTANCIA DE 20 M (MIN) ENTRE MÓDULOS (CONDENSADORA E EVAPORADORA). TIPO: SPLIT PISO-TETO CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 76000 A 84000 CICLO DE TRABALHO: FRIO/RESFRIAMENTO E VENTILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 380V/ TRIFÁSICO/ 60 HZ. COR PREDOMINANTE: BRANCA OU OUTRA DE TOM CLARO COMANDO ELÉTRICO: POR CONTROLE REMOTO SEM FIO VAZÃO TOTAL: 2300M /H (MÍNIMO) DEFLETOR DO FLUXO VERTICAL: SIM, AUTOMÁTICO DEFLETOR DO FLUXO HORIZONTAL: SIM, MANUAL CONTROLE DA VAZÃO DO AR CONDICIONADO: SIM, NO MÍNIMO 3 NÍVEIS FILTRO: SIM, DO TIPO ANTI PÓ, LAVÁVEL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CERTIFICADA POR SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO A ATÉ D. COMPRESSOR: ROTATIVO OU SCROLL FLUÍDO REFRIGERANTE: R-410 (PREFERENCIALMENTE) OU R-22. GARANTIA (EQUIPAMENTO E COMPRESSOR): 01 ANO (MÍNIMO)

