

REGISTRO DE PREÇO DE SCANNER

Dados do Pregão: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 09/2017

Número da Ata de Registro de Preço: 039/UFRR/2017

Órgão Gestor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR

UASG:

Contato no órgão para adesão: xxxxxxxxxxxxxx

Validade da ata: até 30/10/2018

Fornecedor:

21.982.891/0001-07 – 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Fone: 61 – Brasilia - DF

Contato: Felipe Xavier

E-mail: felipe@4udigital.com.br

Item	Descrição Do objeto	Um	Qtde registrada	Valor Unitário	Valor Total
1	SCANNER (A3)	Un	20	R\$ 22.669,20	R\$ 453.384,00

- Objeto: Scanner
- Marca: KODAK
- Modelo i3400 (A3)
- Garantia: 48 meses (ONSITE)



- **Especificações:**

- Volume diário recomendado: Até 20.000 folhas por dia
- Velocidades de produção (retrato, tamanho carta): até 90 ppm/180 ipm a 200 dpi e 300 dpi (até 80 ppm/160 ipm em cores)* (As velocidades de digitalização podem variar de acordo com as suas opções de driver, software, sistema operacional e computador).
- Tecnologia de digitalização: CCD duplo; Profundidade da saída em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); profundidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de saída de cores de 24 bits (8 x 3)
- Painel de controle do operador: Visor LCD gráfico com quatro botões de controle do operador
- Resolução óptica: 600 dpi
- Iluminação: LED duplo
- Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
- Largura máxima e mínima de documentos: Alimentação automática: 305 mm (12 pol.) / 63,5 mm (2,5 pol.); Alimentação manual: 305 mm (12 pol.) / 50 mm (2 pol.)
- Comprimento máximo e mínimo de documentos: Alimentação automática: 863,6 mm (34 pol.) / 63,5 mm (2,5 pol.); Alimentação manual: 863,6 mm (34 pol.) / 50 mm (2 pol.) (somente saída traseira)
- Modo de documentos longos: comprimento máximo de 4,1 metros (160 pol.) (Os scanners oferecem suporte ao modo de digitalização contínua)
- Espessura e peso do papel: papel de 34-413 g/m² (9-110 lb)
- Alimentador / elevador: Até 250 folhas de papel de 80 g/m² (20 lb)
- Opções de caminho do papel: Os documentos podem sair pela bandeja de saída frontal ou pela parte traseira do scanner se a opção de caminho de papel direto for selecionada manualmente.
- Detecção de documento: Detecção de multialimentação ultrassônica; Proteção inteligente de documento
- Conexão: Compatível com USB 2.0; USB 3.0
- Pacote de software: Suporte total do Kodak Capture Pro Software e Kodak Asset Management Software.
- Pacote com drivers TWAIN, ISIS e WIA; Kodak Capture Pro Software Limited Edition; Smart Touch; Certificação Kofax;

- Recursos de geração de imagens: Digitalização Perfect Page; iThresholding; processamento de limite adaptável; enquadramento; corte automático; corte relativo; corte dinâmico; eliminação eletrônica de cores; digitalização de fluxo dual; ajuste interativo de cor, brilho e contraste; orientação automática; detecção automática de cores; suavização de cores de segundo plano; preenchimento de bordas da imagem; mescla de imagens; detecção de folha em branco baseada em conteúdo; filtro de riscos; preenchimento de furos da imagem; filtro de nitidez
- Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias folhas
- Requisitos elétricos: 100-240 V (internacional); 50-60 Hz
- Sistemas operacionais suportados: Windows 10 (32 bits e 64 bits); Windows 8,1 (32 bits e 64 bits); Windows 8 (32 bits e 64 bits); Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits); Windows Vista SP2 (32 bits e 64 bits); Linux Ubuntu 14.04 (LTS) (32 bits e 64 bits)*
* – O aplicativo KODAK Smart Touch não é suportado nesses sistemas operacionais.
- Dimensões: Altura: 23,8 cm (9,4 pol); Largura: 43,18 cm (17 pol); Profundidade: 37,1 cm (14,6 pol) (com a bandeja de entrada fechada)
- Peso: 15,8 kg (35 lb)

REGISTRO DE PREÇO DE SCANNER

Dados do Pregão: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 21/2017

Número da Ata de Registro de Preço: 27/2017

Órgão Gestor: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA

UASG:

Contato no órgão para adesão: xxxxxxxxxxxxxx

Validade da ata: até 23/10/2018

Fornecedor:

21.982.891/0001-07 – 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Fone: 61 – Brasilia - DF

Contato: Felipe Xavier

E-mail: felipe@4udigital.com.br

Item	Descrição Do objeto	Um	Qtde registrada	Valor Unitário	Valor Total
2	SCANNER	Un	18	R\$ 3.319,50	R\$ 59.751,00

- Objeto: Scanner
- Marca: KODAK
- Modelo i2620
- Garantia: 48 meses (ONSITE)



- **Especificações:**

- Volume diário recomendado: ADF i2620: Até 7.000 folhas por dia
- Velocidades de produção* (retrato, tamanho carta): Preto e branco/tons de cinza i2620: até 60 ppm/120 ipm a 200 e 300 dpi; Color i2620: Até 60 ppm/120 ipm a 200 dpi; até 40 ppm/80 ipm a 300 dpi
- Tecnologia de digitalização: CCD duplo; Profundidade da saída em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); profundidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de saída de cores de 24 bits (8 x 3)
- Painel de controle do operador i2620: Visor de cristal líquido gráfico
- Resolução óptica: 600 dpi
- Iluminação: LED indireto duplo
- Resolução de saída: 75 / 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
- Dimensão máx./mín. do documento: 216 mm x 863 mm (8,5 x 34 pol) / 50 mm x 50 mm (2 pol x 2 pol)
- Modo de documentos longos: 216 mm x 4.064 mm (8,5 pol x 160 pol)
- Espessura e gramatura do papel: Papel de 34–413 g/m² (9–110 lb); Espessura do cartão de identidade: até 1,25 mm (0.05 pol)
- Alimentador i2620: Até 100 folhas de papel de 80 g/m² (20 lb.)
- Detecção de alimentação múltipla: Com tecnologia ultrassônica
- Conectividade: Compatível com USB 2.0, USB 3.0
- Suporte de software: Pacote de software do WINDOWS: Drivers TWAIN, ISIS, WIA; KODAK Capture Desktop Software Limited Edition; Smart Touch**; NUANCE PAPERPORT e OMNIPAGE (drivers LINUX SANE e TWAIN disponíveis em www.kodak.com/go/scanonlinux). † Certificação KOFAX.
- Totalmente compatível com o software KODAK Capture Pro e KODAK Asset Management. (Apenas WINDOWS)
- Pacote de software MAC: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS; driver TWAIN
- Recursos de geração de imagens: Leitura de código de barras; Digitalização Perfect Page; Enquadramento; Corte automático; Corte relativo; Orientação automática multilíngue; Rotação ortogonal; Adicionar borda; Remover borda; Preenchimento

inteligente de bordas da imagem; Preenchimento de orifício redondo/retangular; Remoção de página em branco baseada em tamanho de arquivo ou conteúdo; Definição; Filtragem de risco; Contraste/brilho automático; Suavização de cores de fundo; Equilíbrio automático de cores; Equilíbrio automático de branco; Ajuste aprimorado de cores; Detecção automática de cores; Processamento de limite adaptável; Limite fixo; iThresholding; Remoção de pixel isolado; Regra da maioria da remoção de ruído; Remoção de meios-tons; Eliminação eletrônica de cores (R, G, B); Predomínio de remoção de (1) cor; Remoção múltipla de cor (até cinco cores); Remoção de todas as cores; Fluxo dual; Compressão (Grupo 4, JPEG); Mescla de imagens; digitalização de documento longo (até 4.064 mm/160 pol.)

- Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável numa ou várias folhas
- Requisitos elétricos: 100-240 V (Internacional); 50-60 Hz
- Sistemas operacionais suportados: WINDOWS VISTA SP1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 8 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 8.1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits); WINDOWS Server 2008 Edição x64; WINDOWS Server 2012 Edição x64; LINUX UBUNTU 16.04 (LTS)* (32 bits e 64 bits); MAC OS X v.10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks, 10.10* Yosemite
 - * – O aplicativo KODAK Smart Touch não é suportado nesses sistemas operacionais.
- Dimensões: Peso: 5,5 kg (12 lbs) Profundidade: 162 mm (6,3 pol), sem incluir o tabuleiro de entrada nem o de saída; Largura: 330 mm (13 pol), Altura: 246 mm (9,7 pol), sem incluir o tabuleiro de entrada

REGISTRO DE PREÇO DE SCANNER

Dados do Pregão: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 06/2017

Número da Ata de Registro de Preço:

Órgão Gestor: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC

UASG: 158156

Contato no órgão para adesão: xxxxxxxxxxxxxxx

Validade da ata: até 01/10/2018

Fornecedor:

21.982.891/0001-07 – 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Fone: 61 – Brasilia - DF

Contato: Felipe Xavier

E-mail: felipe@4udigital.com.br

Item	Descrição Do objeto	Um	Qtde registrada	Valor Unitário	Valor Total
1	SCANNER	Un	17	R\$ 2.038,30	R\$ 34.651,10

Objeto: Scanner

Marca: KODAK

Modelo i1150

Garantia: 60 meses (ONSITE)



Especificações:

- Velocidades de produção* (retrato, tamanho carta/A4, preto e branco, tons de cinza, cores): Até 30 ppm/60 ipm a 200 ppp e 300 ppp (dpi)
- Modo de transação: 40 ppm a 200 ppp e 300 ppp - primeiras 10 folhas
- Volume diário recomendado: Até 3.000 folhas por dia
- Tamanho máximo dos documentos: 216 mm x 356 mm (8,5 pol x 14 pol); Modo de documentos longos: até 3 metros (118.1 pol)
- Tamanho mínimo do documento: 63,5 mm x 65 mm (2,5 pol x 2,56 pol); Largura mínima: 50,8 mm (2 pol) quando centrado usando guias visuais
- Espessura e gramatura do papel: Papel de 34–413 g/m² (9 a 110 lb.)
- Alimentador: Até 75 folhas (20 lb./80 g/m²). Processa documentos de pequena dimensão, tais como cartões de identificação, cartões rígidos com efeito de alto-relevo e cartões de seguros.
- Detecção de documento: Detecção de multialimentação ultrassônica; Proteção inteligente de documento
- Conectividade: Compatível com USB 2.0 de alta velocidade, USB 3.0

- Pacote de software do WINDOWS: Drivers TWAIN, ISIS, WIA; Alaris Info Input Express Edição Limitada; Smart Touch; KODAK Capture Pro Software Limited Edition; KODAK Capture Pro Software Trial Edition; (drivers LINUX SANE e TWAIN disponíveis em www.kodakalaris/go/scanonlinus)²
- Software fornecido MAC: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS; driver TWAIN2 (disponível somente através de download online)
- Leitura de códigos de barras: Um por folha: Interleaved 2 de 5, Code 3 de 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417
- Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável, PNG numa ou várias folhas
- Resolução óptica: 600 dpi
- Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
- Iluminação: LED duplo
- Sensor de imagem Scanner: CIS baseado em CMOS
- Recursos de geração de imagens: Digitalização Perfect Page; Corte fixo; Corte relativo; Auto-orientação multilíngue; Rotação ortogonal; Adicionar bordas; Remover bordas; Preenchimento de bordas Intelligent Image; Suavização da cor de fundo; Brilho/contraste automático; Equilíbrio automático de cor; Preenchimento de orifícios redondos/retangulares; Nitidez; Filtragem de riscos; Ajuste aprimorado da cor; Gerenciamento aprimorado da cor; Detecção automática da cor; Remoção de folha em branco baseada no tamanho do arquivo ou

conteúdo; Limiar fixo; iThresholding; Remoção de ruído de pixel isolado; Remoção de ruído de regra da maioria; Remoção de meio-tom; Eliminação eletrônica de cor (R, G ou B); Eliminação predominante de cor (1); Eliminação múltipla de cor (até cinco); Dual Stream; Compressão (Grupo 4, JPEG); Mescla de imagens

- Painel de controle do operador: Visor LCD gráfico a cores de quatro linhas, com quatro botões de controle do operador
- Dimensões: Altura: 246 mm (9,7 pol); Largura: 330 mm (13 pol); Profundidade: 162 mm (6,3 pol); Peso: 3,2 kg (7 lb.)
- Consumo de energia: Modo desligado/Em espera/Suspensão: <0,5 watts; Em operação: <21 watts; Ocioso: < 14 watts
- Fatores ambientais: Scanners com qualificação ENERGY STAR; Temperatura durante a operação: 15-35° C (59-95° F) Umidade durante a operação: 15% a 80% UR
- Requisitos elétricos 100-240 V (Internacional); 50-60 Hz

REGISTRO DE PREÇO DE SCANNER

Dados do Pregão: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 06/2017

Número da Ata de Registro de Preço:

Órgão Gestor: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC

UASG: 158156

Contato no órgão para adesão: xxxxxxxxxxxxxxx

Validade da ata: até 01/10/2018

Fornecedor:

21.982.891/0001-07 – 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Fone: 61 – Brasilia - DF

Contato: Felipe Xavier

E-mail: felipe@4udigital.com.br

Item	Descrição Do objeto	Um	Qtde registrada	Valor Unitário	Valor Total
2	SCANNER	Un	02	R\$ 19.189,30	R\$ 38.378,60

- Objeto: Scanner
- Marca: KODAK
- Modelo i2900
- Garantia: 60 meses (ONSITE)



•

- **Especificações:**

- Volume diário recomendado: ADF: até 10.000 folhas por dia
- Mesa tamanho A4 embutida: 100 folhas por dia
- Velocidades de produção (retrato, tamanho carta) :Até 60 ppm/120 ipm a 200 dpi e 300 dpi(as velocidades de digitalização podem variar de acordo com as suas opções de driver, software, sistema operacional e computador)
- Suporte para a mesa: Scanner com mesa tamanho A4 embutida (borda de livro)
- Tecnologia de digitalização: CCD duplo; intensidade da saída em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); intensidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3); intensidade da saída em cores de 24 bits (8 x 3)
- Painel de controle do operador: Display de LCD gráfico com quatro botões de controle do operador
- Resolução óptica: 600 dpi
- Iluminação: LED duplo
- Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
- Largura máxima e mínima de documentos: Alimentação automática: 215 mm/63,5 mm; Alimentação manual: 215 mm/ 50 mm
- Comprimento máximo e mínimo de documentos: Alimentação automática: 863,6 mm/63,5 mm; Alimentação manual: 863,6 mm/50 mm (somente saída traseira)
- Modo de documentos longos: comprimento máximo de 4,1 metros
- Espessura do papel: Papel de 34 – 413 g/m²
- Alimentador / Elevador: Até 250 folhas de papel de 80 g/m²
- Opções de caminho de papel: Os documentos podem sair pela bandeja de saída frontal ou pela parte traseira do scanner se a opção de caminho de papel direto for selecionada manualmente.
- Detecção de documento: Detecção de multialimentação ultrassônica; Proteção inteligente de documento
- Conexão: USB 2.0 (compatível com PCs que suportam USB 3.0); cabo USB 3.0 incluído
- Suporte de software: Suportado totalmente por Kodak Capture Pro Software e Kodak Asset Management SoftwarePacote de drivers TWAIN, ISIS e WIA; Kodak Capture Desktop Software; Smart Touch (drivers SANE e TWAIN para Linux)

- Recursos de geração de imagens: Digitalização Perfect Page; iThresholding; processamento de limite adaptável; enquadramento; corte automático; corte relativo; corte dinâmico; eliminação eletrônica de cores; digitalização de fluxo dual; ajuste interativo de cor, brilho e contraste; orientação automática; detecção automática de cores; suavização inteligente de cores de fundo; preenchimento inteligente de bordas da imagem; mescla de imagens; detecção de página em branco baseada em conteúdo; filtro de riscos; preenchimento de furos da imagem; filtro de nitidez; brilho automático
- Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias páginas
- Requisitos elétricos: 100-240 V (internacional); 50-60 Hz
- Sistemas operacionais suportados: WINDOWS VISTA SP2 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS
- Dimensões: Altura: 237,5 mm (9,35 pol); Largura: 431,8 mm (17 pol); Profundidade: 371 mm (14,6 pol) com bandeja de entrada fechada
- Peso: 15,8 kg (34,76 lbs)