

## REGISTRO DE PREÇO DE MÓVEIS SOB MEDIDA E LABORATÓRIO

Dados do Pregão:

Número: 27/2017

Número da Ata de Registro de Preço: 27/2017

Órgão Gestor: BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

UASG: 160098

Contato no órgão para adesão: [fgarcia@bdaopesp.eb.mil.br](mailto:fgarcia@bdaopesp.eb.mil.br)

Validade da ata: 31/08/2017 até 30/08/2018

Fornecedor:

15.362.598/0001-36 – X- Office Servi Ltda - Me

Fone: 62 8228-9779 – Aparecida de Goiânia - GO

Contato: Gilmar Silva

E-mail: [contato@xofficemoveis.com.br](mailto:contato@xofficemoveis.com.br)/[gilmarsilva@xofficemoveis.com.br](mailto:gilmarsilva@xofficemoveis.com.br)

Item	Descrição Do objeto	Um	Qtde registrada	Valor Unitário	Valor Total
81	CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS FECHADO, COM PORTAS EM VIDRO, OU SEMI ABERTO COM PORTAS DE VIDRO OU COM PORTAS	M²	200	R\$ 1.900,00	R\$ 380.000,00

DE VIDRO E GAVETÕES				
---------------------------	--	--	--	--

Objeto: Mobiliário

Marca: Use Móveis

Modelo Ravena

**Especificações:**

- Tampo / Base: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. As bordas do tampo possui acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. A base possui bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base através de parafusos permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.
- Prateleiras / Laterais: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Apenas a borda de contato com usuário (frontal) possui acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro, as demais bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. As laterais possuem regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento.
- Fundo / Portas: em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Recorte usinado especial na porta onde será aplicado vidro incolor de 5 mm de espessura, o vidro é fixado através de 04 suportes metálicos com pintura epóxi na cor preto fosco que são parafusados na parte interna da porta com parafusos atarraxantes, na parte interna é feito acabamento com fita de PVC de 0,45 mm de espessura, colada através de adesivo de contato específico. O fundo possui bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. As portas possuem bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm colada a quente pelo sistema hot-melt. As portas possui sistema de abrir com giro de 270°, a quantidade de dobradiças varia de acordo com altura do armário (02 a 04 dobradiças em cada porta). Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona fixada na porta do lado direito de quem utiliza o armário e na porta do lado esquerdo dois batentes fabricados em chapa de aço fina frio com 1,20mm de espessura, com pintura epóxi na cor preto fosco. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava e aproximadamente 110 mm de comprimento.
- Gavetas de pasta suspensa: 04 gavetões de pasta suspensa localizadas na parte inferior do armário, sendo distribuídas metade para cada lado. Confeccionados em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente dos gavetões em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão, com acabamento em tinta especial. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente dos 02 gavetões superiores, com fechamento simultâneo dos gavetões de cada lado, com 02 chaves dobráveis para cada fechadura.

82	MADEIRA MDP OU MDF (AGLOMER ADO) DE 18 MM DE ESPESSUR A, REVESTID A EM LAMINADO MELAMÍNIC O DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZA DO EM AMBAS AS FACES	M²	600	R\$ 1.317,42	R\$ 790.452,00
----	---	----	-----	-----------------	----------------

Objeto: Mobiliário

Marca: Use Móveis

Modelo Ravena

**Especificações:**

- MADEIRA MDP OU MDF (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, Borda, frontal lateral e posterior com acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Junção das peças através de parafusos de aço e buchas metálicas.